



EP
Let's grow together

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И АССОРТИМЕНТ

Корпорация EP Equipment поставляет широкий ассортимент современного грузоподъемного оборудования. Главный приоритет — обеспечение клиентов рациональными и экономичными инструментами для ведения бизнеса.



Н А К МАШИНЕРИ

ep-com.ru

**MINI
HPL152**

Грузоподъемность - 1.5 т
Ширина вил - 540 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/20 Ач
Скорость передвижения - 4.5 км/час
DC контроллер



LIST CE

**MINI
EPT12-EZX**

Грузоподъемность - 1.2 т
Ширина вил - 560/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/20 Ач
Скорость передвижения - 4.0/4.5 км/час
DC контроллер



LIST

**MINI
EPL153**

Грузоподъемность - 1.5 т
Ширина вил - 560/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/20 Ач
Скорость передвижения - 4.5 км/час
DC контроллер



LIST CE

**MINI
EPL1531**

Грузоподъемность - 1.5 т
Ширина вил - 560/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/20 Ач
Скорость передвижения - 5.0 км/час
DC контроллер



LIST CE

**MINI
F1**

Грузоподъемность - 1.5 т
Ширина вил - 685/560 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/65 Ач
Скорость передвижения - 4.5 км/час
DC контроллер



CE **NEW**

**MINI
F2**

Грузоподъемность - 1.5 т
Ширина вил - 685/560 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/20 Ач
Скорость передвижения - 4.5 км/час
DC контроллер



LIST **NEW** CE

**MINI
F3**

Грузоподъемность - 1.5 т
Ширина вил - 685/560 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/20 Ач
Скорость передвижения - 4.5 км/час
DC контроллер



LIST **NEW** CE

**MINI
F4**

Грузоподъемность - 1.5 т
Ширина вил - 685/560 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/20 Ач
Скорость передвижения - 4.5 км/час
DC контроллер



LIST **NEW** CE

**MINI
EPL154**

Грузоподъемность - 1.5 т
Ширина вил - 540/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/30 Ач
Скорость передвижения - 5 км/час
DC контроллер



LIST CE

**MINI
EPT20-15ET**

Грузоподъемность - 1.5 т
Ширина вил - 560/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/85 Ач
Скорость передвижения - 4.5 км/час
DC контроллер



CE

**MINI
EPT20-15ET2**

Грузоподъемность - 1.5 т
Ширина вил - 560/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/65A/85A (Li-ion) Ач
Скорость передвижения - 5.0 км/час
DC контроллер



LI-ION CE

**MINI
EPT20-15EHJ**

Грузоподъемность - 1.5 т
Ширина вил - 560/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/30 Ач
Скорость передвижения - 4.0 км/час
DC контроллер



**MINI
EPL185**

Грузоподъемность - 1.8 т
Ширина вил - 540/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 48/20 Ач
Скорость передвижения - 5.5 км/час
DC контроллер



LIST CE

**MINI
EPT20-18EA**

Грузоподъемность - 1.8 т
Ширина вил - 540/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/85 Ач
Скорость передвижения - 5.0 км/час
AC контроллер



**MINI
EPT18-EHJ**

Грузоподъемность - 1.8 т
Ширина вил - 560/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/30 Ач
Скорость передвижения - 3.0 км/час
DC контроллер



**MINI
F4201**

Грузоподъемность - 2.0 т
Ширина вил - 685/560 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 48/20 Ач
Скорость передвижения - 4.5/5 км/час
BLDC контроллер



LIST **NEW** CE

**MAX
WPL201**

Грузоподъемность - 2.0 т
Ширина вил - 540/685 мм
Длина вил - 1170 мм
Аккумуляторная батарея - 48/30 Ач
Скорость передвижения - 5.5 км/час
DC контроллер



LIST

**MAX
WPL202**

Грузоподъемность - 2.0 т
Ширина вил - 685/540 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/100 Ач
Скорость передвижения - 5.5/6 км/час
AC контроллер



LIST **NEW** CE

**MINI
EPT20-ET**

Грузоподъемность - 2.0 т
Ширина вил - 560/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 48/30 Ач
Скорость передвижения - 5.5 км/час
DC контроллер



**MINI
EPT20-ET2(L)**

Грузоподъемность 2.0 т
Ширина вил - 560 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 48/30(AGM)/48/20 (Li-ion) Ач
Скорость передвижения - 5.5 км/ч
DC контроллер



LI-ION **NEW**

**MAX
KPL201**

Грузоподъемность - 2.0 т
Ширина вил - 540/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/205 Ач
Скорость передвижения - 10.0 км/час
AC контроллер



LIST CE

**MINI
EPT20-SR**

Грузоподъемность - 2.0 т
Ширина вил - 540/685 мм
Длина вил - 1150 мм
Аккумуляторная батарея - 24/205 Ач
Скорость передвижения - 6.0 км/час
AC контроллер



LIST

**MAX
RPL201/RPL201H
RPL251/RPL301**

Грузоподъемность - 2.0/2.5/3.0 т
Ширина вил - 540/560/685 мм
Длина вил - 1150/1220 мм
Аккумуляторная батарея - 24/205 Ач
Скорость передвижения - 8.0/12.0 км/час
AC контроллер



LIST CE

**MAX
EPT20-20WA
EPT25-WA**

Грузоподъемность - 2.0/2.5 т
Ширина вил - 540/685 мм
Длина вил - 1150/1220 мм
Аккумуляторная батарея - 24/210/240/205A (Li-ion) Ач
Скорость передвижения - 5.5 км/час
AC контроллер



LI-ION CE

**MAX
EPT20-30RTS
EPT20-35RTS**

Грузоподъемность - 3.0/3.5 т
Ширина вил - 686 мм
Длина вил - 1190 мм
Аккумуляторная батарея - 24/280/360 Ач
Скорость передвижения - 12.0 км/час
AC контроллер



EP WAREHOUSE EQUIPMENT

02 / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ

MINI ESL122/EST122

Грузоподъёмность - 1.2т
Высота подъёма - 2516 мм
Максимальная высота подъёма - 3316 мм
Аккумуляторная батарея - 24/80 (Li-ion)/85 Ач
DC контроллер



LIST CE

MAX EST124

Грузоподъёмность - 1.2 т
Высота подъёма - 2513 мм
Максимальная высота подъёма - 3613 мм
Аккумуляторная батарея - 24/80/80 (Li-ion) Ач
DC контроллер



LIST NEW CE

MINI ES12-12MM

Грузоподъёмность - 1.2 т
Высота подъёма - 1605 мм
Максимальная высота подъёма - 1955 мм
Аккумуляторная батарея - 24/85/80 (Li-ion) Ач
DC контроллер



LI-ION CE

MINI ES12-12MMI

Грузоподъёмность - 1.2 т
Высота подъёма - 1605 мм
Максимальная высота подъёма - 1955 мм
Аккумуляторная батарея - 24/85/80 (Li-ion) Ач
DC контроллер



LI-ION CE

MINI ES12-12ES

Грузоподъёмность - 1.2 т
Высота подъёма - 3015 мм
Максимальная высота подъёма - 3815 мм
Аккумуляторная батарея - 24/105А/80 (Li-ion) Ач
DC контроллер



LI-ION CE

MINI ES15-15ES

Грузоподъёмность - 1.5 т
Высота подъёма - 2515 мм
Максимальная высота подъёма - 3315 мм
Аккумуляторная батарея - 24/125 Ач
DC контроллер



CE

MINI ES12-25MM ES12-25DM

Грузоподъёмность - 1.2 т
Высота подъёма - 1510/2980 мм
Максимальная высота подъёма - 1920/3780 мм
Аккумуляторная батарея - 24/85/105/125/80 (Li-ion) Ач
DC контроллер



LI-ION CE

MAX ES12-12WAI

Грузоподъёмность - 1.2 т
Высота подъёма - 3010 мм
Максимальная высота подъёма - 3610 мм
Аккумуляторная батарея - 24/210 Ач
АС контроллер



CE

MAX ES12-12WA ES14-14WA ES16-16WA

Грузоподъёмность - 1.2/1.4/1.6 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 4800 мм
Аккумуляторная батарея - 24/210/205 (Li-ion) Ач
АС контроллер



LI-ION

MAX ES12-25WA

Грузоподъёмность - 1.2 т
Высота подъёма - 3280 мм
Максимальная высота подъёма - 5000 мм
Аккумуляторная батарея - 24/210/205 (Li-ion) Ач
АС контроллер



LI-ION CE

MAX WSA161

Грузоподъёмность - 1.6 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 5500 мм
Аккумуляторная батарея - 24/100 Ач
АС контроллер



LIST NEW CE

MAX ESi161

Грузоподъёмность - 1.6 т
Грузоподъёмность - 0.8 т
Высота подъёма - 1608 мм
Максимальная высота подъёма - 1608 мм
Аккумуляторная батарея - 24/80 Ач
DC контроллер



LIST NEW CE

MAX KSi201

Грузоподъёмность - 2.0 т
Высота подъёма - 1600 мм
Максимальная высота подъёма - 1600 мм
Аккумуляторная батарея - 24/205 Ач
АС контроллер



LIST NEW CE

MAX ES20-WA

Грузоподъёмность - 2.0 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 5500 мм
Аккумуляторная батарея - 24/280/205 (Li-ion) Ач
АС контроллер



LI-ION CE

MAX ES14-30WA ES18-40WA

Грузоподъёмность - 1.4/1.8 т
Высота подъёма - 3200 мм
Максимальная высота подъёма - 5000 мм
Аккумуляторная батарея - 24/210/280/205 (Li-ion) Ач
АС контроллер



LI-ION

MAX ES12-12CS ES15-15CS

Грузоподъёмность - 1.2/1.5 т
Высота подъёма - 3270/3200 мм
Максимальная высота подъёма - 4500 мм/5000 мм
Аккумуляторная батарея - 24/210/280/205 (Li-ion) Ач
АС контроллер



LI-ION

MAX RSB141

Грузоподъёмность - 1.4 т
Высота подъёма - 3015 мм
Максимальная высота подъёма - 3915 мм
Аккумуляторная батарея - 48/85 Ач
DC контроллер



LI-ION

MAX ESR151

Грузоподъёмность - 1.5 т
Высота подъёма - 3016 мм
Максимальная высота подъёма - 3316 мм
Аккумуляторная батарея - 24/105 Ач
DC контроллер



NEW

MAX ES16-RS

Грузоподъёмность - 1.6 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 5500 мм
Аккумуляторная батарея - 24/210/205 (Li-ion) Ач
АС контроллер



LI-ION CE

MAX ES16-RSi

Грузоподъёмность - 1.6 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 5000 мм
Аккумуляторная батарея - 24/280 Ач
АС контроллер



CE

MAX ES20-20RAS

Грузоподъёмность - 2.0 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 5500 мм
Аккумуляторная батарея - 24/210/280/205А (Li-ion) Ач
АС контроллер



LI-ION

MINI
QDD10

Грузоподъёмность - 1.0 т
Скорость передвижения
5.0 км/час
Аккумуляторная
батарея - 24/50 Ач
DC контроллер



CE

MINI
QDD10L

Грузоподъёмность - 1.0 т
Скорость передвижения
5 км/час
Аккумуляторная батарея -
24/20 Ач
DC контроллер



LIST CE

MAX
QDD30S/QDD45S

Грузоподъёмность - 3.0/4.5 т
Скорость передвижения
7.0/5.0 км/час
Аккумуляторная батарея
- 24/210- 280 Ач
AC контроллер



MAX
JX2-1

Грузоподъёмность - 0.7 т
Скорость передвижения
8.0 км/час
Аккумуляторная батарея -
24/360 Ач
AC контроллер



MAX
JX2-3

Грузоподъёмность - 0.7 т
Скорость передвижения
8.0 км/час
Аккумуляторная батарея -
24/360 Ач
AC контроллер



MAX
JX2-4

Грузоподъёмность - 1.0 т
Скорость передвижения
8.0 км/час
Аккумуляторная батарея -
24/360 Ач
AC контроллер



MAX
QDD301T/601T

Грузоподъёмность - 3.0/6.0 т
Скорость передвижения
15.0/17.0 км/час
Аккумуляторная батарея
- 48/240/275/280 (Li-ion) Ач
AC контроллер



LI-ION NEW CE

MAX
EPT20-RAP

Грузоподъёмность - 2.0 т
Ширина вил -540/600/685 мм
Длина вил 1150 мм
Скорость передвижения
12.0 км/час
Аккумуляторная батарея
- 24/360/205 (Li-ion) Ач
AC контроллер



LI-ION CE

MAX
JX0

Грузоподъёмность - 90/110/136 KG
Высота подъёма - 3000 мм
Аккумуляторная батарея
- 24/120/135 (Li-ion) Ач
DC контроллер



LI-ION CE

MAX
JX1

Грузоподъёмность - 227/137/136 KG
Высота подъёма - 3200 мм
Максимальная высота
подъёма - 4880 мм
Аккумуляторная батарея
- 24/224/280/205 (Li-ion) Ач
Скорость передвижения 5.5 км/час
AC контроллер



LI-ION CE

Серия EFS

EFS101

Грузоподъёмность - 0.99 т
 Высота подъёма - 3000 мм
 Максимальная высота подъёма - 3000 мм
 Аккумуляторная батарея - 24/220 Ач
 АС контроллер

LI-ION



ДВОЙНОЙ ПРИВОД

CPD15/18/20TVL

Грузоподъёмность - 1.5/ 1.8/2.0 т
 Высота подъёма - 3000 мм
 Максимальная высота подъёма - 5500/6000/6000 мм
 Аккумуляторная батарея - 80/150/205 Ач
 АС контроллер
 Встроенное зарядное устройство

LIST NEW CE



CPD15TVE3(EFS151)

Грузоподъёмность - 1.5 т
 Высота подъёма - 3000 мм
 Максимальная высота подъёма - 4500 мм
 Аккумуляторная батарея - 48/150А (Li-ion)/180Ah (AGM)
 АС контроллер
 Встроенное зарядное устройство

LIST NEW CE



CPD18/20TV8

Грузоподъёмность - 1.8/2.0 т
 Высота подъёма - 3000 мм
 Максимальная высота подъёма - 6000 мм
 Аккумуляторная батарея - 48/500/600/360 (Li-ion) Ач
 АС контроллер

LI-ION



TDL201

Грузоподъёмность - 2.0 т
 Высота подъёма - 3000 мм
 Максимальная высота подъёма - 6000 мм
 Аккумуляторная батарея - 48/405 Ач
 АС контроллер
 Встроенное зарядное устройство

LIST NEW CE



Серия EFL

CPD18F8(EFL181)

Грузоподъёмность - 1.8 т
 Высота подъёма - 3000 мм
 Максимальная высота подъёма - 4800 мм
 Аккумуляторная батарея - 48/150А/205 Ач
 АС контроллер
 Встроенное зарядное устройство

LIST CE



EFL252

Грузоподъёмность - 2.5 т
 Высота подъёма - 3000 мм
 Максимальная высота подъёма - 6000 мм
 Аккумуляторная батарея - 80/205-280-410 Ач
 АС контроллер
 Опционально - встроенное зарядное устройство

LIST CE



EFL302/EFL352

Грузоподъемность - 3/3.5 т
Высота подъема - 3000 мм
Максимальная высота подъема - 6000 мм
Аккумуляторная батарея - 80/205-280-410 Ач
АС контроллер
Опционально - встроенное зарядное устройство

LIST CE



CPD20L1S

Грузоподъемность - 2.0 т
Высота подъема - 3000 мм
Максимальная высота подъема - 6000 мм
Аккумуляторная батарея - 48/405 Ач
АС контроллер

LIST



EFL253/303/353(S)

Грузоподъемность - 2.5/3.0/3.5 т
Высота подъема - 3000 мм
Максимальная высота подъема - 6000 мм
Аккумуляторная батарея - 80/205/230/280/460 Ач
АС контроллер

LIST NEW CE



CPD30/35L1(S)

Грузоподъемность - 3.0/3.5 т
Высота подъема - 3000 мм
Максимальная высота подъема - 6000 мм
Аккумуляторная батарея - 80/560 Ач
АС контроллер



EFL702/1002

Грузоподъемность - 7.0/10.0 т
Высота подъема - 3000 мм
Максимальная высота подъема - 6000/6030 мм
Аккумуляторная батарея - 80/820/1230 Ач
АС контроллер

LIST NEW CE



ДВОЙНОЙ ПРИВОД

CPD18/20FVL

Грузоподъемность - 1.8/2.0 т
Высота подъема - 3000 мм
Максимальная высота подъема - 6000 мм
Аккумуляторная батарея - 80/205 Ач
АС контроллер
Встроенное зарядное устройство

LIST NEW CE



EFL1802

Грузоподъемность - 18.0 т
Высота подъема - 3000 мм
Максимальная высота подъема - 4200 мм
Аккумуляторная батарея - 614.4/230 Ач
АС контроллер

LIST NEW CE



CPD18/20FVD8

Грузоподъемность - 1.8/2.0 т
Высота подъема - 3000 мм
Максимальная высота подъема - 6000 мм
Аккумуляторная батарея - 48/500 Ач
АС контроллер



Серия L1

CPD15/20L1

Грузоподъемность - 1.5/2.0 т
Высота подъема - 3000 мм
Максимальная высота подъема - 5000 мм
Аккумуляторная батарея - 48/405 Ач
АС контроллер

LIST CE



Серия F8

CPD25F8

Грузоподъемность - 2.5 т
Высота подъема - 3000 мм
Максимальная высота подъема - 6000 мм
Аккумуляторная батарея - 48/630 Ач
АС контроллер



Специализация EP

CPD30/35F8

Грузоподъёмность - 3.0/3.5 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 6000 мм
Аккумуляторная батарея - 80/500 Ач
АС контроллер



CPD15/20FJ5

Грузоподъёмность - 1.5/2.0 т
Высота подъёма - 3000мм
Максимальная высота подъёма - 5500 мм
Аккумуляторная батарея - 48/385/450 Ач
АС контроллер



CPD45/50F8

Грузоподъёмность - 4.5/5.0 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 6000 мм
Аккумуляторная батарея - 80/700/560 (Li-ion) Ач
АС контроллер



EFX251

Грузоподъёмность - 2.5 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 5000 мм
Аккумуляторная батарея - 80/150 Ач
АС контроллер
Встроенное зарядное устройство



LIION CE

LIST NEW CE

06 / ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

CPD/Q(D)20-35T3

Грузоподъёмность - 2.0/2.5/3.0/3.5 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 6000 мм



CPCD45T8/ CPCD50T8-X

Грузоподъёмность - 4.5/5.0 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 6000 мм



CPCD15-35T8 CPQD30-35T8

Грузоподъёмность - 1.5/1.8/2.0/
2.5/3.0/3.5 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 6000 мм

CE



CPCD50/60/70T8

Грузоподъёмность - 5.0/6.0/7.0 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 6000 мм

CPCD80/100T8

Грузоподъёмность - 8.0/10.0 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 6000 мм



07 / ГАЗ / БЕНЗИНОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

CPQ(Y)D15/18/20 /25/30/35T8

Грузоподъёмность - 1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5 т
Высота подъёма - 3000 мм
Максимальная высота подъёма - 6000 мм



MAX
CQE12R/15R

Грузоподъемность - 1.2/1.5 т
 Высота подъема - 3000 мм
 Максимальная высота подъема - 5500 мм
 Аккумуляторная батарея -
 24/210/280/205 (Li-ion) Ач
 АС контроллер

LI-ION**MAX**
CQE15S

Грузоподъемность - 1.5 т
 Высота подъема - 3000 мм
 Максимальная высота подъема - 5500 мм
 Аккумуляторная батарея -
 24/280/205 (Li-ion) Ач
 АС контроллер

LI-ION**MAX**
CQD12SSD

Грузоподъемность - 1.2 т
 Высота подъема - 3000 мм
 Максимальная высота подъема - 5500 мм
 Аккумуляторная батарея -
 48/420/260(Li-ion)/405 (Li-ion) Ач
 АС контроллер

LI-ION**MAX**
CQD15S

Грузоподъемность - 1.5 т
 Высота подъема - 3000 мм
 Максимальная высота подъема - 7500 мм
 Аккумуляторная батарея -
 48/420/260 (Li-ion)/405 (Li-ion) Ач
 АС контроллер

LI-ION**MAX**
CQD15SS

Грузоподъемность - 1.5 т
 Высота подъема - 3000 мм
 Максимальная высота подъема - 5500 мм
 Аккумуляторная батарея -
 48/420/260(Li-ion)/405 (Li-ion) Ач
 АС контроллер

LI-ION**MAX**
CQD16L

Грузоподъемность - 1.6 т
 Высота подъема - 6500 мм
 Максимальная высота подъема - 8000 мм
 Аккумуляторная батарея - 48/360 Ач
 АС контроллер

LIST CE**MAX**
CQD20L

Грузоподъемность - 2.0 т
 Высота подъема - 7500 мм
 Максимальная высота подъема -
 12000 мм
 Аккумуляторная батарея -
 48/360-560 Ач
 АС контроллер

LIST CE**MAX**
CQD16RV(F)2
CQD20RV(F)2

Грузоподъемность - 1.6/2.0 т
 Высота подъема - 7500 мм
 Максимальная высота подъема -
 12000 мм
 Аккумуляторная батарея -
 48/500-620/360 (Li-ion) Ач
 АС контроллер

LI-ION**MAX**
CQD25RV(F)

Грузоподъемность - 2.5 т
 Высота подъема - 12000 мм
 Максимальная высота подъема - 12500 мм
 Аккумуляторная батарея - 48/700/775 Ач
 АС контроллер

NEW

О КОМПАНИИ

НАК Машинери реализует на территории России полный модельный ряд техники бренда: дизельные и электрические вилочные погрузчики, электроштабелеры, ричтраки, электрические тележки, подборщики заказов и транспортировщики паллет.

НАК Машинери предлагает гибкие условия покупки, в том числе по системе в trade-in, что позволит предприятию выгодно обменять старую технику на новую. Также есть возможность приобрести машины в лизинг или рассрочку, избежав разового привлечения крупных сумм из бюджета предприятия.

В целях комплексной поддержки потребителей осуществляется плановое, гарантийное и сервисное обслуживание и ремонт техники EP Equipment. В наличии всегда большой выбор качественных запчастей и комплектующих.



EP В ДЕЙСТВИИ



Н А К

МАШИНЕРИ

Адрес: 125362, г. Москва,
ул. Свободы, д. 29
Тел.: 8 800 2000 919
E-mail: info@nationalrent.ru

EP EQUIPMENT CO., LTD
NO. 121 YongHua Street,
Shi Qiao Road, Xia Cheng Qu,
Hangzhou, China

Юр. адрес: 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 1А, пом. 38/1, комн.04